

Neue VGKK-Punktwerte ab 01.01.2017

Punktwerte kurativ (Anlage A, Erster Teil, Erstes Kapitel, Allg. Bestimmungen, Ziff. 2):

| | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|
| für die Punkte von 1 bis 25.000 | pro Quartal | € 1,2258 |
| für die Punkte von 25.001 bis 50.000 | pro Quartal | € 1,0163 |
| für die Punkte von 50.001 bis 75.000 | pro Quartal | € 0,6287 |
| für die Punkte von 75.001 bis 90.000 | pro Quartal | € 0,5238 |
| für die Punkte ab 90.001 | pro Quartal | € 0,1572 |

Gesonderte Zuschläge (Anlage A, Erster Teil, Erstes Kapitel, Allg. Bestimmungen, Ziff. 4.2):

| | |
|---------------------------------|----------|
| - gemäß lit a): | € 10,47 |
| - gemäß lit b): | € 6,28 |
| - gemäß lit c): | € 38,54 |
| - gemäß lit d): | |
| Nachtbesuch: | € 81,63 |
| Wochenend-/Feiertagsbesuch: | € 56,09 |
| - gemäß lit e): | € 22,42 |
| - gemäß lit f): | |
| Nachtordination: | € 42,78 |
| Wochenend-/Feiertagsordination: | € 22,42 |
| Mindestzuschlag: | € 148,02 |

Vorsorgeuntersuchungen (Anlage E):

| | |
|--|---------|
| - Ziff. 1: | € 82,00 |
| - Ziff. 3 lit a): | € 25,86 |
| - Ziff. 4: | |
| Vorsorgemammographie (beidseitig): | € 78,07 |
| Vorsorgemammasonographie (beidseitig): | € 26,98 |

Betreuungsfälle (Anlage F):

| | |
|-------------------|----------|
| - Ziff. 3 lit a): | € 1,4261 |
| - Ziff. 3 lit b): | € 1,4261 |
| - Ziff. 3 lit c): | € 1,4261 |
| - Ziff. 3 lit d): | € 1,1252 |

SVB (Anlage G):

| | |
|--|-------------|
| - Ziff. 1 (Punktwert) | € 1,0941 |
| - Ziff. 5 lit d (Begrenzung Jahresausgleich) | € 96.966,83 |

Vorsorgekoloskopie:

| | |
|-----------------------|----------|
| - Pos. 4060: | € 261,99 |
| - Pos. 4061: | € 189,96 |
| - Beitrag des Landes: | € 52,40 |

Mutter-Kind-Pass:

| | |
|-------------|----------|
| - Punktwert | € 1,4027 |
|-------------|----------|

DMP-Honorare:

| | |
|----------------------------------|--------|
| - Erstbetreuung | € 60.- |
| - laufende Betreuung pro Quartal | € 29.- |

Psychotherapie-Regelung:

| | |
|-------------|----------|
| - Punktwert | € 0,8376 |
|-------------|----------|

Pos. 238:

€ 82,42

Wahlarzt-punktwert:

| | |
|-------------------------------|----------|
| - Wahlarzt-punktwert | € 0,6293 |
| - Rückersatzbetrag pro Punkt: | € 0,5034 |

Röntgenunkosten

| | | ab 01.01.2016 | ab 01.01.2017 |
|--|--|------------------|------------------|
| 2. Tarife für Teilradiologen | | 1,015 | 1,015 |
| 800 R 1 | Durchleuchtung mit/ohne Kontrastbrei | 5,69 | 5,78 |
| 801 R 3 | Magendurchleuchtung einschl. Motilitäts-prüfung am gl. Tag | 9,28 | 9,42 |
| 802 R 4 | Durchleuchtung mit Kontrasteinlauf | 9,28 | 9,42 |
| 803 R 5 | Motilitätsprüfung allein | 4,06 | 4,12 |
| 804 R 6 | Zuschlag für lang dauernde Untersuchungen i.v. Pyelographie, i.v. Cholangiographie, Irrigoskopie, Tomographie) | 6,61 | 6,71 |
| 805 R 7 | Untersuchung mit Doppelkontrast | 13,12 | 13,32 |
| 806 | Zuschlag für Bildverstärker (nur in Verbindung mit den Pos.Nr. 800 (R 1) 801 (R 3) und 802 (R 4) verrechenbar | 5,69 | 5,78 |
| Aufnahmen | | | |
| 810 | 9 x 12 | 5,10 | 5,18 |
| 811 | 10 x 10 | 6,61 | 6,71 |
| 812 | 13 x 18 | 6,03 | 6,12 |
| 813 | 18 x 24 | 7,66 | 7,77 |
| 814 | 15 x 40 | 8,23 | 8,35 |
| 815 | 24 x 30 | 8,94 | 9,07 |
| 816 | 30 x 40 | 12,18 | 12,36 |
| 817 | 35 x 35 | 13,35 | 13,55 |
| 818 | 20 x 40 | 10,76 | 10,92 |
| 819 | 35 x 43 | 15,89 | 16,13 |
| 820 | 30 x 90 | 37,57 | 38,13 |
| 821 | Zahnfilm je Aufnahme | 2,69 | 2,73 |
| Honorar Fachärzte für Radiologie | | | |
| 830 | Erste Handhabung pro Quartal | 22 Punkte | |
| 831 | jede weitere | 6 Punkte | |
| Honorar Teilradiologie | | | |
| 835 | Erste Handhabung pro Quartal | 8 Punkte | |
| 836 | jede weitere | 2 Punkte | |
| Honorar Fachärzte für Lungenkrankheiten | | | |
| 840 | Erste Handhabung pro Quartal | 20 Punkte | |
| 841 | je weitere | 6 Punkte | |
| Organtarif für Vertragsfachärzte für Radiologie | | | |

| Pos.Nr. | ORGAN | PUNKTE | Unkosten | Unkosten |
|---------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | ab 01.01.2016 | ab 01.01.2017 |
| | <u>Schädel</u> | | | |
| 3100 | Schädel | 2x24/30 | 28 | 17,88 |
| 3101 | Schädel und Schädelbasis nach Unfall | 3x24/30 | 34 | 26,82 |
| 3103 | Schädelbasis (kann in begründeten Fällen vom Radiologen zusätzlich zur Pos. 3100 verrechnet werden, aber höchstens in 10 % aller auf Schädel lautenden Zuweisungen) | 1x24/30 | 22 | 8,94 |
| 3104 | Sella | 1x13/18 | 22 | 6,03 |
| 3105 | beide Schläfenbeine | 6x13/18 | 52 | 36,18 |
| 3106 | beide Schläfenbeine nach Stenvers | 2x18/24 | 28 | 15,32 |
| 3110 | Gesichtsschädel | 2x18/24 | 28 | 15,32 |
| 3111 | Nasennebenhöhlen (NNH) | 3x18/24 zu 60 %, 3x13/18 zu 40 % | 34 | 21,02 |
| 3112 | Nasenbeine | 1x13/18 | 22 | 6,03 |
| 3113 | Oberkiefer/Seite | 1x18/24 | 22 | 7,66 |
| 3114 | Unterkiefer/Seite | 1x18/24 | 22 | 7,66 |
| 3115 | beide Kiefergelenke | 4x13/18 | 40 | 24,12 |
| 3116 | 1 Kiefergelenk | 2x13/18 | 28 | 12,06 |
| 3121 | Zahnstatus/Panorama | 10 Zahnfilme | | 26,9 |
| | <u>Wirbelsäule/Knöcherner Thorax</u> | | | |
| 3200 | WS Ganzaufnahme stehend, ap und seittl. | 2x30/90 | 28 | 75,14 |
| 3201 | WS Ganzaufnahme stehend, ap od. seittl. | 1x30/90 | 22 | 37,57 |
| 3210 | HWS | 2x18/24, 1x13/18 | 34 | 21,35 |
| 3211 | HWS + Funktionsaufnahmen | 3x18/24, 1x13/18, 1x24/30 | 46 | 37,95 |
| 3212 | Foramina Intervertebralia der HWS | 2x18/24 | 28 | 15,32 |
| 3220 | BWS | 2x20/40 zu 90 %, 2x30/40 zu 10 % | 28 | 21,8 |
| 3229 | LWS | 2x20/40 | 28 | 21,52 |
| 3230 | LWS-Kreuzbein | 2x20/40, 1x24/30 | 34 | 30,46 |
| 3231 | Kreuz- und Steißbein | 2x24/30 | 28 | 17,88 |
| 3240 | Rippen bds. nach Unfall | 2x30/40 + 1xR1 | 34 | 35,74 |
| 3241 | Rippen eine Seite nach Unfall | 1x30/40 + 1xR1 | 28 | 23,56 |
| 3243 | Rippen eine Seite (knöcherner Thorax) | 1x30/40 | 22 | 12,18 |
| 3250 | Sternum | 2x24/30 | 28 | 17,88 |
| 3251 | Sternum-Zonographie | 4x18/24 + 1xR6 | 40 | 37,25 |
| | <u>Schulter- u. Beckengürtel, Extremitäten</u> | | | |
| 3310 | bde Schultergelenke | 4x18/24 | 40 | 30,64 |
| 3311 | ein Schultergelenk | 2x18/24 | 28 | 15,32 |
| 3312 | Scapula bds | 4x24/30 | 40 | 35,76 |
| 3313 | Scapula einseitig | 2x24/30 | 28 | 17,88 |
| 3314 | Clavicula bds | 2x18/24 | 28 | 15,32 |

| | | | | | |
|------|---|---|----|-------|-------|
| 3315 | Clavicula bds mit Belastung | 2x18/24,1x20/40 | 34 | 26,08 | 26,46 |
| 3316 | Clavicula einseitig | 1x18/24 | 22 | 7,66 | 7,77 |
| 3317 | ein Sternoclaviculargelenk | 1x24/30 | 22 | 8,94 | 9,07 |
| 3318 | bde Sternoclaviculargelenke | 2x24/30 | 28 | 17,88 | 18,14 |
| 3319 | bde Sternoclaviculargelenke-Zonographie | 4x24/30 +1xR6 | 40 | 42,37 | 42,99 |
| 3320 | bde Oberarme (ohne Gelenke) | 4x20/40 | 40 | 43,04 | 43,68 |
| 3321 | 1 Oberarm (ohne Gelenke) | 2x20/40 | 28 | 21,52 | 21,84 |
| 3322 | bde Ellbogengelenke | 4x18/24 | 40 | 30,64 | 31,08 |
| 3323 | 1 Ellbogengelenk | 2x18/24 | 28 | 15,32 | 15,54 |
| 3324 | bde Unterarme (ohne Gelenke) | 4x20/40 | 40 | 43,04 | 43,68 |
| 3325 | 1 Unterarm (ohne Gelenke) | 2x20/40 | 28 | 21,52 | 21,84 |
| 3330 | bde Hände | 2x24/30 | 28 | 17,88 | 18,14 |
| 3331 | 1 Hand | 1x24/30 | 22 | 8,94 | 9,07 |
| 3332 | bde Handwurzeln | 4x13/18 | 40 | 24,12 | 24,48 |
| 3333 | 1 Handwurzel | 2x13/18 | 28 | 12,06 | 12,24 |
| 3334 | bde Handgelenke und distaler UA | 4x18/24 zu 85 % und 1x24/30 in15 % | 46 | 27,39 | 27,78 |
| 3335 | 1 Handgelenk und distaler UA | 2x18/24 zu 85 % und 1x24/30 in15 % | 34 | 14,36 | 14,57 |
| 3336 | 1 Finger oder 1 Zehe bds | 4x13/18 | 40 | 24,12 | 24,48 |
| 3337 | 1 Finger oder 1 Zehe einseitig | 2x13/18 | 28 | 12,06 | 12,24 |
| 3339 | Naviculare Serie nach Trauma | 4x13/18 | 40 | 24,12 | 24,48 |
| 3340 | Beckenübersicht ab 7. Lj. (einschl.Hüftgelenk ap) | 1x35/43 zu 80 %, 1x30/40 zu 20 % | 22 | 15,15 | 15,38 |
| 3341 | Becken bis 2. Lj. | 1x18/24 | 22 | 7,66 | 7,77 |
| 3342 | Becken 3. bis 6. Lj. | 1x24/30 | 22 | 8,94 | 9,07 |
| 3343 | Becken + Sacroiliacalgelenk | 1x35/43,2x18/24 | 34 | 31,21 | 31,67 |
| 3344 | Sacroiliacalgelenke | 2x18/24 | 28 | 15,32 | 15,54 |
| 3345 | Sacroiliacalgelenke-Zonographie | 6x18/24 +1xR6 | 52 | 52,57 | 53,33 |
| 3349 | bde Hüftgelenke ap und axial,bis 7. Lj. | 1x24/30,2x18/24 (hier Pos. 3342 bereits incl.) | 34 | 24,26 | 24,61 |
| 3350 | bde Hüftgelenke ap und axial ab 7. Lj. | 2x24/30,1x35/43 (hier Pos. 3340 bereits incl.) | 34 | 33,77 | 34,27 |
| 3351 | 1 Hüftgelenk ap und axial | 2x24/30 | 28 | 17,88 | 18,14 |
| 3353 | Hüftgelenk axial bei bereits vorhandener Beckenaufnahme/Seite | 1x24/30 | 22 | 8,94 | 9,07 |
| 3354 | Hüfte axial bei bereits vorhandener Beckenaufnahme/Seite | 1x18/24 (gilt bei Pos.3342) | 22 | 7,66 | 7,77 |
| 3355 | Hüfte Faux profil | 1x24/30 | 22 | 8,94 | 9,07 |
| 3356 | Antetorsionsaufnahme der Hüftgelenke | 1x35/43 | 22 | 15,89 | 16,13 |
| 3357 | Hüftgelenk bei Endoprothese/Seite | 1x20/40 | 22 | 10,76 | 10,92 |
| 3358 | bde Oberschenkel | 4x20/40 | 40 | 43,04 | 43,68 |
| 3359 | 1 Oberschenkel | 2x20/40 | 28 | 21,52 | 21,84 |
| 3360 | bde Kniegelenke | 4x18/24 | 40 | 30,64 | 31,08 |
| 3361 | 1 Kniegelenk | 2x18/24 | 28 | 15,32 | 15,54 |
| 3362 | bde Kniegelenke + Patella axial | 4x18/24,1x24/30 | 46 | 39,58 | 40,15 |
| 3363 | 1 Kniegelenk + Patella axial | 3x18/24 | 34 | 22,98 | 23,31 |
| 3364 | bde Kniegelenke stehend | 1x30/40 | 22 | 12,18 | 12,36 |
| 3365 | Tunnelaufnahme (Knie)/Seite | 1x18/24 | 22 | 7,66 | 7,77 |
| 3367 | Defilée/Seite (30°, 60°, 90°) | 3x18/24 | 34 | 22,98 | 23,31 |
| 3368 | bde Unterschenkel | 4x20/40 | 40 | 43,04 | 43,68 |
| 3369 | 1 Unterschenkel | 2x20/40 | 28 | 21,52 | 21,84 |
| 3370 | bde Füße (ohne Sprunggelenk) | 2x18/24,2x24/30 | 40 | 33,2 | 33,68 |
| 3371 | 1 Fuß (ohne Sprunggelenk) | 1x18/24,1x24/30 | 28 | 16,6 | 16,84 |
| 3372 | bde Sprunggelenke | 4x18/24 | 40 | 30,64 | 31,08 |
| 3373 | 1 Sprunggelenk | 2x18/24 | 28 | 15,32 | 15,54 |
| 3374 | bde Vorfüße | 4x18/24 | 40 | 30,64 | 31,08 |
| 3375 | 1 Vorfuß | 2x18/24 | 28 | 15,32 | 15,54 |
| 3376 | bde Calcanei seitlich und axial | 4x13/18 | 40 | 24,12 | 24,48 |
| 3377 | 1 Calcaneus seitlich und axial | 2x13/18 | 28 | 12,06 | 12,24 |
| 3380 | bde untere Extremitäten Ganztaufnahmestehend ap | 2x30/90 | 28 | 75,14 | 76,26 |
| 3381 | 1 untere Extremität Ganztaufnahme stehend ap | 1x30/90 | 22 | 37,57 | 38,13 |
| 3390 | Tomographie Skelett/Ebene (max 2) | 8x18/24, 1xR6 | 64 | 67,89 | 68,87 |
| 3391 | Tomographie Skelett/1 Ebene | 4x18/24, 1xR6 | 40 | 37,25 | 37,79 |

Halsorgane, Herz und Lunge

| | | | | | |
|------|--|---|----|--------|--------|
| 3400 | Herz-Lunge, ab 9. Lj. | 2x35/35 zu50 %, 2x35/43 zu 50 % | 28 | 29,24 | 29,68 |
| 3401 | Herz-Lunge, bis 9. Lj. | 2x24/30 | 28 | 17,88 | 18,14 |
| 3402 | Herz-Lunge, Durchleuchtung | 1xR1 | 22 | 11,38 | 11,56 |
| 3403 | Herz-Schrägaufnahme ab 9. Lj. | 2x35/35 (zusammen mit Pos.3400/3402) | 28 | 26,7 | 27,1 |
| 3404 | Herz-Schrägaufnahme bis 9. Lj. | 2x24/30 (zusammen mit Pos.3401/3402) | 28 | 17,88 | 18,14 |
| 3410 | Halsorgane | 2x24/30 zu 60 %, 1xR1 | 34 | 28,24 | 28,66 |
| 3490 | Tomographie Lunge/Ebene (max. 2) | 6x24/30/Ebene,1xR6 | 52 | 60,25 | 61,13 |
| 3491 | Tomographie bde Lungen (nur 1 Ebeneverrechenbar) | 8x35/35, 1xR6 | 64 | 113,41 | 115,11 |
| 3492 | Tomographie Mediastinum und/oder beider Hill | 7x24/30, 1xR6 | 58 | 69,19 | 70,2 |

Magen/Darmtrakt

| | | | | | |
|------|---|---|----|--------|--------|
| 3500 | Abdomen, Übersicht (mit Begründung 2xverrechenbar im Stehen und Liegen) | 1x35/43 | 22 | 15,89 | 16,13 |
| 3510 | Oesophagus | 8x10/10, 1xR1 | 70 | 64,26 | 65,24 |
| 3520 | Magen-Duodenum (Doppelkontrast) | 8x10/10,1x24/30,1xR3, 1xR7 | 82 | 89,91 | 91,27 |
| 3530 | Dünndarmpassage | 3x24/30,1x35/35 | 40 | 40,17 | 40,76 |
| 3540 | Darmpassage | 1x35/35 | 22 | 13,35 | 13,55 |
| 3541 | frakt. Dickdarmpassage | 2x35/35,1x24/30,1x18/24, 1xR1 | 46 | 54,68 | 55,5 |
| 3550 | Appendix | 2x18/24 | 28 | 15,32 | 15,54 |
| 3560 | Irrigoskopie (Doppelkontrast) | 8x10/10,1x35/43,2x35/35, 1xR4,1xR6, 1xR7 | 94 | 130,17 | 132,14 |
| 3561 | Dünndarmdarstellung nach Sellink | 2x35/43,2x24/30,2x18/24, 1xR1,1xR6, 1xR7 | 64 | 96,09 | 97,53 |

| Gallenrakt | | | | | |
|------------------------------|--|---|----|--------|--------|
| 3600 | Gallenblase, nativ | 1x18/24 zu50 %, 1x24/30zu 50 % | 22 | 8,3 | 8,42 |
| 3601 | orale Cholecystographie | 2x18/24,1x24/30 | 34 | 24,26 | 24,61 |
| 3610 | i.v. Cholexystangiographie | 4x24/30 | 46 | 35,76 | 36,28 |
| 3611 | Inf. Cholexystangiographie | 4x24/30, 1xR6 | 60 | 42,37 | 42,99 |
| 3620 | i.v. Cholangiographie | 4x24/30 | 46 | 35,76 | 36,28 |
| 3621 | Inf. Cholangiographie | 4x24/30, 1xR6 | 60 | 42,37 | 42,99 |
| 3690 | Tomographie Gallenblase und Gallenwege (bei Verrechnung von 3610 oder 3611 oder 3620 oder 3621) | 4x18/24, 1xR6 | 40 | 37,25 | 37,79 |
| Harntrakt | | | | | |
| 3700 | Harntrakt, nativ liegend (mit Begründung 2 x verrechenbar, wenn erforderlich) | 1x35/43 zu75 %, 1x30/40 zu 25 % | 22 | 14,96 | 15,19 |
| 3702 | Harnblase, Nativaufnahme | 1x18/24 | 22 | 7,66 | 7,77 |
| 3710 | i.v. Pyelographie (incl. Pos. 3700) | 3x35/43,2x24/30,1x18/24, 1xR6 | 58 | 79,82 | 81,01 |
| 3711 | stehende Aufnahme bei i.v.P. oder auchals Spätaufnahme (zusätzlich zu Pos. 3710 verrechenbar) | 1x35/43 zu 80 %, 1x30/40 zu 20 % | 22 | 15,15 | 15,38 |
| 3712 | Cystographie nach i.v.P. | 3x18/24 | 34 | 22,98 | 23,31 |
| 3713 | MCU (Miktions-Cysto-Urethrographie) | 3x24/30, 1xR1 | 40 | 38,2 | 38,77 |
| 3714 | MCU (Miktions-Cysto-Urethrographie) | 6x10/10, 1xR1 | 58 | 51,04 | 51,82 |
| 3730 | Urethrographie retrograd | 2x24/30,1x18/24, 1xR1 | 40 | 36,92 | 37,47 |
| 3731 | Retrograde Cystographie | 2x24/30,1x18/24,1xR1, 1xR6 | 40 | 43,53 | 44,18 |
| 3732 | Retrograde Pyelographie/Seite | 3x20/40,1xR1, 1xR6 | 40 | 50,27 | 51,03 |
| 3790 | Tomographie beider Nieren (nativ) | 4x24/30, 1xR6 | 40 | 42,37 | 42,99 |
| 3791 | Tomographie beider Nieren (incl.i.v.P.) | 3x35/43,4x24/30,1x18/24, 1xR6 | 70 | 97,7 | 99,15 |
| Spezialuntersuchungen | | | | | |
| 3810 | Mammographie | 6x18/24,1x18/24 zu 15 % | 48 | 40,72 | 41,33 |
| 3811 | Mammographie nach Ablatio | 3x18/24 | 28 | 19,86 | 20,16 |
| 3812 | Galaktographie | 2x18/24 | 28 | 15,32 | 15,54 |
| 3813 | Pneumozystographie | 2x18/24 | 28 | 15,32 | 15,54 |
| 3820 | Phlebographie/obere Extremität/Seite | 2x20/40,6x10/10,1xR1, 1xR6 | 70 | 79,17 | 80,37 |
| 3821 | Phlebographie/untere Extremität/Seite | 4x20/40,8x10/10,1xR1, 1xR6 | 74 | 113,91 | 115,63 |
| 3831 | Fistelfüllung | 1x24/30,2x18/24, 1xR1 | 40 | 35,64 | 36,17 |
| 3833 | Hystero-Salpingographie | 2x18/24,6x10/10,1xR1, 1xR6 | 70 | 72,97 | 74,07 |
| 3834 | Arthrographie-Schulter/Seite | 3x18/24,6x10/10, 1xR11xR6, 1xR7 | 82 | 93,75 | 95,16 |
| 3835 | Handarthrographie | 6x13/18,1xR1, 1xR6 | 58 | 54,17 | 54,99 |
| 3840 | Fremdkörperlokalisierung | 3x18/24, 1xR1 | 40 | 34,36 | 34,87 |
| 3841 | Augenfremdkörper | 3x18/24 | 34 | 22,98 | 23,31 |
| 3842 | Osteoporosemessung (DEXA oder pQCT) | ärztliche Handhabung mit dem unter Unkosten ausgewiesenen Betrag abgegolten | | 42,61 | 43,25 |